

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: **Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2390. (СРВЛ) Служба ремонта воздушных линий</i>					
22-1188-2427-2390-092А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СРВЛ	
22-1188-2427-2390-100А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СРВЛ	
<i>2670. (УРСЭО) Управление ремонта силового электрооборудования</i>				УРСЭО	
22-1188-2670-0000-107. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УРСЭО	
<i>2674. (СЭЗиС) Служба эксплуатации зданий и сооружений</i>				СЭЗиС	
22-1188-2674-0000-109А. Мастер 1 группы (участка по ремонту КЛ)	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	СЭЗиС	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СЭЗиС	
22-1188-2674-0000-111А. Каменщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	СЭЗиС	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СЭЗиС	
22-1188-2674-0000-113. Бетонщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	СЭЗиС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СЭЗиС	
22-1188-2674-0000-114. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	СЭЗиС	
5362-5475. Автоколонна № 1 УАТуСМ					
22-1188-5458-5362-5475-126. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Автоколонна № 1 УАТуСМ	
22-1188-5458-5362-5475-127А. Такелажник 6 разряда	Для перемещения грузов вручную использовать такелажное оборудование (такелажные платформы, тележки, домкраты, ломовые устройства и т.п.) весом, соответствующим массе перемещаемого груза, установку/перенос лафетов осуществлять бригадой из 3-х человек	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Автоколонна № 1 УАТуСМ	
22-1188-5458-5362-5475-131А. Такелажник 5 разряда	Для перемещения грузов вручную использовать такелажное оборудование (такелажные платформы, тележки, домкраты, ломовые устройства и т.п.) весом, соответствующим массе перемещаемого груза; установку/перенос лафетов осуществлять бригадой из 3-х человек	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Автоколонна № 1 УАТуСМ	
22-1188-5458-5362-5475-137. Электрогазосварщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Автоколонна № 1 УАТуСМ	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	Автоколонна № 1 УАТуСМ	
5362-5476. Автоколонна № 2 УАТуСМ					
22-1188-5458-5362-5476-138. Водитель автомобиля 4 разряда 2 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Автоколонна № 2 УАТуСМ	
22-1188-5458-5362-5476-139. Маляр 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Автоколонна № 2 УАТуСМ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
22-1188-5458-5362-5476-140. Токарь 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 2 УАТуСМ</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>Автоколонна № 2 УАТуСМ</i>	
22-1188-5458-5362-5476-141. Электрогазосварщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 2 УАТуСМ</i>	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	<i>Автоколонна № 2 УАТуСМ</i>	
<i>5362-5477. Автоколонна № 3 УАТуСМ</i>					
22-1188-5458-5362-5477-142. Водитель автомобиля 4 разряда 3 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>Автоколонна № 3 УАТуСМ</i>	
22-1188-5458-5362-5477-143. Маляр 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 3 УАТуСМ</i>	
22-1188-5458-5362-5477-144. Токарь 5 разряда	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 3 УАТуСМ</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>Автоколонна № 3 УАТуСМ</i>	
<i>5362-5478. Автоколонна № 4 УАТуСМ</i>					
22-1188-5458-5362-5478-145. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 4 УАТуСМ</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>Автоколонна № 4 УАТуСМ</i>	
22-1188-5458-5362-5478-146А. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>Автоколонна № 4 УАТуСМ</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>Автоколонна № 4 УАТуСМ</i>	
<i>5459-5462. (СУС) Служба учета и ведения складского хозяйства</i>					
22-1188-5458-5459-5462-148. Заведующий складом (центральным)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	СУС	
22-1188-5458-5459-5462-149.	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	постоянно	СУС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Распределитель работ 4 разряда	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2409. (УКС ЦО) Управление кабельных сетей Центрально-го округа</b>					
<i>2510. 6 РЭР УКС ЦО</i>					
22-1188-2409-2510-160. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
22-1188-2409-2510-161А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
22-1188-2409-2510-163. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
22-1188-2409-2510-164. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
22-1188-2409-2510-166. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>6 РЭР УКС ЦО</i>	
<b>2410. (УКС СО) Управление кабельных сетей Северного округа</b>					
<i>2529. 21 РЭР УКС СО</i>					
22-1188-2410-2529-167А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	21 РЭР УКС СО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
22-1188-2410-2529-170А. Элек-	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	постоянно	21 РЭР УКС СО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
тронтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
22-1188-2410-2529-173. Электронтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	21 РЭР УКС СО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
22-1188-2410-2529-174. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	21 РЭР УКС СО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
22-1188-2410-2529-175. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	21 РЭР УКС СО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
22-1188-2410-2529-176. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	21 РЭР УКС СО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	21 РЭР УКС СО	
<b>2411. (УКС СВО) Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа</b>					
<b>2536. 5 РЭР УКС СВО</b>					
22-1188-2411-2536-177. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	5 РЭР УКС СО	
22-1188-2411-2536-178. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	5 РЭР УКС СО	
22-1188-2411-2536-179. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	5 РЭР УКС СО	
<b>2412. (УКС ВО) Управление кабельных сетей Восточного округа</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2564. 18 РЭР УКС ВО</i>					
22-1188-2412-2564-180. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>18 РЭР УКС ВО</i>	
22-1188-2412-2564-181. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>18 РЭР УКС ВО</i>	
<i>2571. 23 РЭР УКС ВО</i>					
22-1188-2412-2571-182. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
22-1188-2412-2571-186. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
22-1188-2412-2571-187. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	<i>23 РЭР УКС ВО</i>	
<b><i>2413. (УКС ЮВО) Управление кабельных сетей Юго-Восточного округа</i></b>					
<i>2579. 15 РЭР УКС ЮВО</i>					
22-1188-2413-2579-188. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	
22-1188-2413-2579-189. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	
22-1188-2413-2579-190. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	
	Обеспечить применение средств защи-	Снижение уровня шума	постоянно	15 РЭР УКС ЮВО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
<b>2414. (УКС ЮО) Управление кабельных сетей Южного округа</b>					
<i>2593. 16 РЭР УКС ЮО</i>					
22-1188-2414-2593-191А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
22-1188-2414-2593-194. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
22-1188-2414-2593-195А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
<i>2594. 24 РЭР УКС ЮО</i>					
22-1188-2414-2594-197. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
22-1188-2414-2594-198. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
<b>2415. (УКС ЮЗО) Управление кабельных сетей Юго-Западного округа</b>					
<i>2614. 22 РЭР УКС ЮЗО</i>					
22-1188-2415-2614-199. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	22 РЭР УКС ЮЗО	
22-1188-2415-2614-200. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	22 РЭР УКС ЮЗО	
<b>2416. (УКС ЗО) Управление кабельных сетей Западного округа</b>					
<i>2627. 17 РЭР УКС ЗО</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
22-1188-2416-2627-201А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-203. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-204. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-205. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-206А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-209. Элек-	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
тронтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2627-210. Электронтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	17 РЭР УКС ЗО	
<i>2628. 20 РЭР УКС ЗО</i>					
22-1188-2416-2628-211. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2628-212. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2628-213. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	20 РЭР УКС ЗО	
<i>2629. 25 РЭР УКС ЗО</i>					
22-1188-2416-2629-214. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2629-215. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2629-216. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
22-1188-2416-2629-217. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	25 РЭР УКС ЗО	
<b>2417. (УКС СЗО) Управление кабельных сетей Северо-Западного округа</b>					
<i>2648. 8 РЭР УКС СЗО</i>					
22-1188-2417-2648-218. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	8 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	8 РЭР УКС СЗО	
22-1188-2417-2648-219. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	8 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	8 РЭР УКС СЗО	
<i>2649. 19 РЭР УКС СЗО</i>					
22-1188-2417-2649-220А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
22-1188-2417-2649-223А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
гидромотолом)	ными фильтрами	рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	8 РЭР УКС СЗО	
<i>2649. 19 РЭР УКС СЗО</i>					
22-1188-2417-2649-220А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
22-1188-2417-2649-223А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
22-1188-2417-2649-225. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	19 РЭР УКС СЗО	
<i>2418. (УКС г. Зеленограда) Управление кабельных сетей г. Зеленограда</i>					
22-1188-2418-0000-227. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-228. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
22-1188-2418-0000-229. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-230. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-231. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УКС г. Зеленограда	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-232. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-233. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	
22-1188-2418-0000-234. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	УКС г. Зеленограда	

Дата составления: 05.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. первого заместителя директора – главного инженера  
(должность)

(подпись)

А.А. Клинков  
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля  
(должность)

(подпись)

М.Д. Нестерова  
(Ф.И.О.)

(дата)

Директор департамента по работе с персоналом  
(должность)

(подпись)

А.В. Николаева  
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник управления организации и оплаты труда

О.Р. Соловьева

(дата)

Председатель профкома  
(должность)

(подпись)



Р.Х. Игнатьева  
(Ф.И.О.)

06.09.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5572  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Н.И. Лунина  
(Ф.И.О.)

05.08.2022  
(дата)