

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>1221. Служба эксплуатации зданий и сооружений</i>					
<i>1222. Служба ЭЗиС по Ногинскому участку</i>					
20-1184-1221-1222-006. Электрогазосварщик 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1223. Служба ЭЗиС по Коломенскому участку</i>					
20-1184-1221-1223-008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1221-1223-009. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1221-1223-010. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1215. Служба ЛЭП</i>					
<i>1492. Ногинский зональный участок ЛЭП</i>					
<i>1492-4950. 1 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4950-039. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств инди-	Снижение воздействия УФ-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
4 разряда	видуальной защиты глаз и кожи	излучения			
20-1184-1215-1492-4950-040А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1492-4951. 2 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4951-043. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
20-1184-1215-1492-4951-044. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1492-4952. 3 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4952-046. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1492-4953. 4 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4953-048. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1215-1492-4953-049. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1215-1492-4953-050. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1492-4954. 5 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4954-051. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
20-1184-1215-1492-4954-052. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
20-1184-1215-1492-4954-053. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1492-4955. 6 Ногинская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1492-4955-055. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1493. Коломенский зональный участок ЛЭП</i>					
<i>1493-4956. 1 Коломенская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1493-4956-059. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
20-1184-1215-1493-4956-060. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
20-1184-1215-1493-4956-061. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1493-4957. 2 Коломенская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1493-4957-063. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
20-1184-1215-1493-4957-064. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>1493-4958. 3 Коломенская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1493-4958-066. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1215-1493-4958-067. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1215-1493-4958-068. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1494. Шатурский зональный участок ЛЭП</i>					
<i>1494-4960. 2 Шатурская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1494-4960-073. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1215-1494-4960-074. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1215-1494-4960-075. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1494-4961. 3 Шатурская бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1184-1215-1494-4961-076. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
20-1184-1215-1494-4961-077. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1494-4962. 4 Шатурская бригада по ремонту ВЛ электропередачи					
20-1184-1215-1494-4962-078. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1305. Служба подстанций					
5185. Восточная группа подстанций					
5185-5188. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-220кВ Восточной гр.ПС					
20-1184-1305-5185-5188-115. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5185-5188-116. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5185-5188-117. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5185-5247. Бригада №3 по РОПУ ПС 35-220кВ Восточной гр.ПС					
20-1184-1305-5185-5247-119. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5189. Щелковская группа подстанций					
5189-5172. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС					
20-1184-1305-5189-5172-135. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
5189-5173. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС					
20-1184-1305-5189-5173-136. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5193. Истомкинская группа подстанций					
5193-5227. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС					
20-1184-1305-5193-5227-151. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5193-5228. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС					
20-1184-1305-5193-5228-152. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5193-5228-153. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5193-5229. Бригада №3 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС					
20-1184-1305-5193-5229-155. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5193-5229-156. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5196. Орехово-Зуевская группа подстанций</i>					
<i>5196-5232. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Орехово-Зуевской гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5196-5232-169А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5196-5232-171. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5196-5233. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Орехово-Зуевской гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5196-5233-172. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5196-5233-173. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1305-5196-5233-174. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5197. Коломенская группа подстанций</i>					
<i>5197-5237. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Коломенской гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5197-5237-183. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1305-5197-5237-184. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5198. Луховицкая группа подстанций</i>					
<i>5198-5240. Бригада №2 по РОРУ ПС 35-110кВ Луховицкой гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5198-5240-193. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5199. Шатурская группа подстанций</i>					
<i>5199-5243. Бригада №2 по РОРУ ПС 35-110кВ Шатурской гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5199-5243-206. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5225. Егорьевская группа подстанций</i>					
<i>5225-5246. Бригада №2 по РОРУ ПС 35-110кВ Егорьевской гр.ПС</i>					
20-1184-1305-5225-5246-220. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1498. Служба изоляции и защиты от перенапряжения</i>					
<i>1499. Ногинский зональный участок ИЗП</i>					
20-1184-1498-1499-223. Инженер-химик 1 категории	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1500. Коломенский зональный участок ИЗП</i>					
20-1184-1498-1500-227. Инженер-химик 1 категории	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1498-1500-228. Инженер-лаборант 2 категории	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>1501. Шатурский зональный участок ИЗП</i>					
20-1184-1498-1501-234. Инженер-лаборант	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1232. Орехово-Зуевский район электрических сетей</i>					
<i>1393. Мобильная бригада №5 ОЗРЭС</i>					
20-1184-1232-1393-305. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1394. Мобильная бригада №6 ОЗРЭС</i>					
20-1184-1232-1394-307. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1235. Зарайский район электрических сетей</i>					
<i>1410. Мобильная бригада №2 ЗРЭС</i>					
20-1184-1235-1410-341. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1237. Воскресенский район электрических сетей</i>					
<i>1271. Группа автотранспорта и средств механизации ВРЭС</i>					
20-1184-1237-1271-354. Тракторист 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1238. Озерский район электрических сетей</i>					
<i>1269. Группа автотранспорта и средств механизации ОРЭС</i>					
20-1184-1238-1269-365. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1238-1269-366. Тракторист 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1239. Егорьевский район электрических сетей					
<i>1277. Группа автотранспорта и средств механизации ЕРЭС</i>					
20-1184-1239-1277-377. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1285. Управление логистики и МТО					
<i>1252. Служба автотранспорта и средств механизации</i>					
<i>1252-1225. Гараж Ногинской зоны обслуживания</i>					
20-1184-1285-1252-1225-414. Водитель автомобиля 4 разряда 3 класса	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1285-1252-1225-419. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1285-1252-1225-420. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1285-1252-1225-421. Электрогазосварщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1252-1226. Гараж Коломенской зоны обслуживания</i>					
20-1184-1285-1252-1226-429. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1285-1252-1226-434. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1285-1252-1226-435. Электрогазосварщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>1252-1227. Гараж Шатурской зоны обслуживания</i>					
20-1184-1285-1252-1227-444. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
20-1184-1285-1252-1227-451. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1285-1252-1227-452. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
20-1184-1285-1252-1227-453. Электрогазосварщик 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1450. Управление капитального строительства</i>					
<i>5505. 2 Централизованная специализированная бригада</i>					
20-1184-1450-5505-465. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>5506. 3 Централизованная специализированная бригада</i>					
20-1184-1450-5506-467. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20-1184-1450-5506-468. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 30.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)







И.А. Александров

(Ф.И.О.)


24.07.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления ПБиПК (должность)	 (подпись)	Д.В. Груздев (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)
Начальник СОТ (должность)	 (подпись)	А.В. Каширина (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)
Начальник ФЭУ (должность)	 (подпись)	Е.В. Демина (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)
Начальник ОКО (должность)	 (подпись)	Е.В. Дмитриев (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)
И.о.начальника ООТиСП - главный специалист (должность)	 (подпись)	А.И. Романова (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	М.Ю. Халидова (Ф.И.О.)	24.07.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	А.В. Кубышкин (Ф.И.О.)	30.06.2020 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------	----------------------