

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>1595. Служба средств диспетчерского и технологического управления</b>					
<i>1776. Линейно-кабельный участок СДТУ</i>					
22-1185-1595-1776-001. Старший мастер участка	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22-1185-1595-1776-004. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22-1185-1595-1776-006А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>1609. Аварийно-восстановительная служба</b>					
<i>5781. Можайская мобильная бригада</i>					
22-1185-1609-5781-009. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (совм.электрогазосварщик)	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<b>1599. Служба подстанций</b>					
4966. Истринская группа подстанций					
<i>4968. Бригада 1 по ремонту оборудования распределительных устройств Истринская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4966-4968-010. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-4966-4968-011. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>4969. Бригада 2 по ремонту оборудования распределительных устройств Истринская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4966-4969-012. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-4966-4969-013. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>4970. Бригада 3 по ремонту оборудования распределительных устройств Истринская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4966-4970-014. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-4966-4970-015. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
4977. Голицынская группа подстанций					
<i>4978. Бригада 1 по ремонту оборудования распределительных устройств Голицынская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4977-4978-016. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>4980. Бригада 3 по ремонту оборудования распределительных устройств Голицынская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4977-4980-017. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-4977-4980-018. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>4981. Бригада 4 по ремонту оборудования распределительных устройств Голицынская группа подстанций</i>					
22-1185-1599-4977-4981-019. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-4977-4981-020. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
5023. Наро-Фоминская группа подстанций					
<i>5053. Бригада 2 по ремонту оборудования распределительных устройств Наро-Фоминской группы подстанций</i>					
22-1185-1599-5023-5053-021. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5023-5053-022. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5023-5053-023. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
5054. Бригада 3 по ремонту оборудования распределительных устройств Наро-Фоминской группы подстанций					
22-1185-1599-5023-5054-024. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5023-5054-025. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5023-5054-026. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
5075. Можайская группа подстанций					
5083. Бригада 1 по ремонту оборудования распределительных устройств Можайской группы подстанций					
22-1185-1599-5075-5083-027. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5075-5083-028. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (совм.электрогазосварщик)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
22-1185-1599-5075-5083-029. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
5085. Бригада 2 по ремонту оборудования распределительных устройств Можайской группы подстанций					
22-1185-1599-5075-5085-030. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5089. Бригада 3 по ремонту оборудования распределительных устройств Можайской группы подстанций</i>					
22-1185-1599-5075-5089-031. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1599-5075-5089-032. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>1600. Служба линий электропередачи</b>					
<i>5138. Одинцовский участок</i>					
<i>5139. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Одинцовского участка</i>					
22-1185-1600-5138-5139-033. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>5143. Ново-Петровский участок</i>					
<i>5144. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Ново-Петровского участка</i>					
22-1185-1600-5143-5144-034. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1600-5143-5144-035. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1600-5143-5144-036. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5143-5144-037. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5145. Можайский участок</i>					
<i>5146. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Можайского участка</i>					
22-1185-1600-5145-5146-039. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
22-1185-1600-5145-5146-040. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5145-5146-041. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5145-5146-042. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5145-5146-043. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5145-5146-044. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
22-1185-1600-5145-5146-045. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда (совм.электрогазосварщик)	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>1629. Наро-Фоминский РЭС</i>					
<i>1872. Мобильная бригада № 8 НРЭС</i>					
22-1185-1629-1872-047. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (совм.электрогазосварщик)	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>1631. Можайский РЭС</b>					
<i>1890. Группа автотранспорта и средств механизации МРЭС</i>					
22-1185-1631-1890-048. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1917. Бригада по ремонту и эксплуатации КЛ МРЭС</i>					
22-1185-1631-1917-049. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22-1185-1631-1917-050. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22-1185-1631-1917-051. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>1632. Рузский РЭС</b>					
<i>1927. Мобильная бригада № 5 РРЭС</i>					
22-1185-1632-1927-052. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (совм.электрогазосварщик)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1931. Бригада по ремонту и эксплуатации КЛ РРЭС</i>					
22-1185-1632-1931-053. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
22-1185-1632-1931-054. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 30.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала  
(должность)

(подпись)


Д.Л. Битней  
(Ф.И.О.)

21.12.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УПБ и ПК  
(должность)

(подпись)




А.Д. Локтионов  
(Ф.И.О.)

21.12.2022  
(дата)

Начальник отдела охраны труда  
(должность)

(подпись)



А.Р. Шахматов  
(Ф.И.О.)

21.12.2022  
(дата)

Начальник ООТ и СП  
(должность)

(подпись)



Т.Н. Хоменко  
(Ф.И.О.)

21.12.2022  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета (по согласованию)  
(должность)

(подпись)




Е.В. Лосенкова  
(Ф.И.О.)

21.12.2022.  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5572  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Н.И. Лунина  
(Ф.И.О.)

30.11.2022  
(дата)