

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
3658. Служба изоляции и защиты от перенапряжения					
<i>3662. Лаборатория по испытаниям жидких диэлектриков</i>					
22-1190-3658-3662-001. Инженер 1 категории	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	СИЗПИ, ОМТО	
22-1190-3658-3662-002. Инженер 1 категории	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	СИЗПИ, ОМТО	
22-1190-3658-3662-003. Лаборант химического анализа 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	СИЗПИ, ОМТО	
5309. Служба ЛЭП					
<i>5312. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Подольский участок)</i>					
22-1190-5309-5312-004. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5312-005. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5313. Аварийно-восстановительная бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Подольский участок)</i>					
22-1190-5309-5313-006. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5316. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Серпуховский участок)</i>					
22-1190-5309-5316-007. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5316-008. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
22-1190-5309-5316-009. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5317. Аварийно-восстановительная бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Серпуховский участок)</i>					
22-1190-5309-5317-010. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5319. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Красковский участок)</i>					
22-1190-5309-5319-011. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5319-012. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5319-013. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5320. Аварийно-восстановительная бригада по ремонту ВЛ электропередачи (Красковский участок)</i>					
22-1190-5309-5320-014. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5320-015. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5320-016. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5322. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Каширская (Каширский участок)</i>					
22-1190-5309-5322-017. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5322-018. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5323. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Серебряно-Прудская (Каширский участок)</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
22-1190-5309-5323-019. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5323-020. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>5324. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Ступинская (Каширский участок)</i>					
22-1190-5309-5324-021. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
22-1190-5309-5324-022. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
3419. Чеховский РЭС					
<i>3439. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ Чеховский РЭС</i>					
22-1190-3419-3439-023. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
<i>4555. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
22-1190-3419-4555-024. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
	Обеспечить применение виброгасящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	IV кв. 2022	СЛЭП, ОМТО	
3420. Серпуховский РЭС					
<i>4556. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
22-1190-3420-4556-025. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
	Обеспечить применение виброгасящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
3421. Домодедовский РЭС					
<i>3449. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ Домодедовский РЭС</i>					
22-1190-3421-3449-026. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных ли-	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ний 5 разряда	комбинированными фильтрами	рабочей зоны			
<i>4557. Группа автотранспорта и средств механизации Домодедовский РЭС</i>					
22-1190-3421-4557-027. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
	Обеспечить применение виброга-сящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
3422. Раменский РЭС					
<i>3461. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ №1 Раменский РЭС</i>					
22-1190-3422-3461-028. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных ли-ний 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
22-1190-3422-3461-029. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных ли-ний 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
3423. Ленинский РЭС					
<i>6033. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ №1 Ленинский РЭС</i>					
22-1190-3423-6033-030. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных ли-ний 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
3424. Каширский РЭС					
<i>4559. Группа автотранспорта и средств механизации Каширский РЭС</i>					
22-1190-3424-4559-031. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
	Обеспечить применение виброга-сящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
3426. Ступинский РЭС					
<i>4562. Группа автотранспорта и средств механизации Ступинского РЭС</i>					
22-1190-3426-4562-032. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	
	Обеспечить применение виброга-сящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	IV кв. 2022	РЭС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
3499. Управление логистики и МТО					
3492. Отдел материально-технического обеспечения					
22-1190-3499-3492-033А. Грузчик 5 разряда	Для перемещения грузов вручную использовать такелажное оборудование (такелажные платформы, тележки, домкраты, ломовые устройства и т.п.) весом, соответствующим массе перемещаемого груза; перемещение грузов вручную осуществлять при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 30 кг	Снижение тяжести трудового процесса		ОМТО	
3493. Служба автотранспорта и средств механизации					
22-1190-3499-3493-035. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		САиСМ, ОМТО	

Дата составления: 30.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала
(должность)

(подпись)

В.Е. Иванов
(Ф.И.О.)

11.07.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по работе с персоналом - начальник управления
(должность)

(подпись)

Л.В. Горохова
(Ф.И.О.)

11.07.2020
(дата)

Начальник УПБиПК
(должность)

(подпись)

Г.А. Петрова
(Ф.И.О.)

11.07.2020
(дата)

Начальник ПТО
(должность)

(подпись)

А.Г. Андриюшин
(Ф.И.О.)

11.07.2020
(дата)

Председатель ППО ЮЭС МОМ и МО ВЭП
(должность)

(подпись)

А.В. Ягретцев
(Ф.И.О.)

11.07.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5572
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Н.И. Лунина
(Ф.И.О.)

30.06.2022
(дата)