

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Северные электрические сети – филиал Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>00185. Пушкинский РЭС</i>					
<i>00967. ПРЭС. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00185-00967-004А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00185-00967-006. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>00968. ПРЭС. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00185-00968-007. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00185-00968-008. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>00743. ПРЭС. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
081-00185-00743-010. Машинист экскаватора 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00185-00743-018. Машинист бурильно-крановой самоходной	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
машины 5 разряда					
00123. Служба подстанций					
<i>00404. Бригада по обслуживанию систем автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации</i>					
081-00123-00404-034. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
00820. Мытищинский ПУВЭС					
<i>00821. ЦРБ Мытищинского ПУВЭС</i>					
081-00820-00821-038. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00821-039. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>00826-00829. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Пушкинской ГПС</i>					
081-00820-00826-00829-071. Мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00826-00829-072А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00820-00826-00829-075. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>00830-00833. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Королевской ГПС</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00820-00830-00833-098. Мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00830-00833-099А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00830-00833-101. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>00834-00837. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Софринской ГПС</i>					
081-00820-00834-00837-119. Мастер (1 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00834-00837-120. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00820-00834-00837-121А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00820-00834-00837-122. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>00838-00840. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Хлебниковской ГПС</i>					
081-00820-00838-00840-140. Мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00820-00838-00840-141. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00820-00838-00840-142. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>00124. Служба линий электропередачи</i>					
<i>00126. Королевская ремонтно-механизованная станция</i>					
081-00124-00126-145. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00124-00126-146. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00124-00126-147А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00124-00126-149А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>00127. Пушкинская ремонтно-механизованная станция</i>					
081-00124-00127-158. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00124-00127-159А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00124-00127-163. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00124-00127-164А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00184. Мытищинский РЭС					
<i>00741. МРЭС. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
081-00184-00741-175. Водитель автомобиля 5 разряда 3 класса	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00184-00741-179. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>00964. МРЭС. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00184-00964-229. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00184-00964-230А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>00965. МРЭС. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00184-00965-232. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00184-00965-233. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00184-00965-234. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00966. МРЭС. Бригада №3 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00184-00966-236. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00184-00966-237. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 23.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

А.Ю. Иржак
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом - начальник управления
(должность)

(подпись)

С.А. Урвачев
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Начальник ООТ УПБиПК
(должность)

(подпись)

М.А. Комисаров
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Главный специалист ООТ УПБиПК
(должность)

(подпись)

О.Б. Володина
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Инженер ООТ УПБиПК
(должность)

(подпись)

Г.В. Марченко
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Начальник УПОиУС
(должность)

(подпись)

М.А. Бузулукова
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Начальник ООТиСП
(должность)

(подпись)

В.В. Петухов
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Начальник ОКО
(должность)

(подпись)

Е.Г. Чуянова
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Председатель профкома
(должность)



(подпись)

М.Н. Волкова
(Ф.И.О.)

22.03.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

А.В. Кубышкин
(Ф.И.О.)

23.12.2016
(дата)